Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

# Assist, Pipettenserie mit Volumensperre

## BESCHREIBUNG

Die Pipetten der **Assist-Serie** mit Volumensperre sind Ein-Kanal- oder 8-/12-Kanal-Pipetten mit variablem Volumen, die der Messung oder Überführung von Volumina von 0,1 µl bis 10.000 µl (je nach Modell) dienen.

Mehrkanal-Pipetten werden in vier Volumenbereichen hergestellt: 0,5-10 µl, 5-50 µl, 20-200 µl, 50-300 µl.

Die Pipetten sind mit einem analogen Zähler ausgestattet, der das Pipettiervolumen anzeigt. Die Volumeneinstellung erfolgt durch Rechtsdrehung des Pipettier-Druckknopfes oder des schwarzen Einstellknopfes. Der Volumenbereich wird auf dem Pipettier-Druckknopf angezeigt.

Merkmale:

- Konturierte Griffform und leichtes Gewicht
- Volumensperre
- Erprobte Genauigkeit und Präzision
- UV-resistent & voll autoklavierbar
- 5- und 10-ml-Schaft, filtergeschützt
- Erhältlich in 8-/12-Kanal-Ausführung
- Farbkodiert zur leichten Volumenidentifikation
- Regelbares Auswurfhöhesystem – zur Unterbringung praktisch aller Spitzenmodelle
- Duale Volumeneinstellung mit Druckknopf oder Stellrad
- Weiches Federungssystem für sanfte, mühelose Pipettierung

Verwendung von handelsüblichen Pipetten, je nach Volumen:

- 2-10 µl
  Messung und Überführung von Kleinstmengen, DNA-Sequenzierung und Enzym-Assay-Anwendungen.
- 10-1000 µl
  Messung und Überführung von allseitigen wässrigen Lösungen, Säuren und Basen.
- 5000-10.000 µl
  Messung und Überführung von großen Mengen.

**Pipette - Max. Volumen**

APL2 - 2µl
APL10 - 10µl
APL20 - 20µl
APL100 - 100µl
APL200 - 200µl
APL1000 - 1000µl
APL5000 - 5000µl
APL10000 - 10000µl

**8 ch-Pipette - Max. Volumen**

APL8-10 - 8 x 10µl
APL8-50 - 8 x 50µl
APL8-200 - 8 x 200µl
APL8-300 - 8 x 300µl

**12 ch-Pipette - Max. Volumen**

APL12-10 - 12 x 10µl
APL12-50 - 12 x 50µl
APL12-200 - 12 x 200µl

APL12-300 - 12 x 300µl

## KAT.-NUMMER

| | |
|---|---|
| Adjustable volume pipettes - Single channel | Pipetten mit einstellbarem Volumen – 1 Kanal |
| BS-010526 | APL2 -- 0.1-2 µl |
| BS-010527 | APL10 -- 0.5-10 µl |
| BS-010528 | APL20 -- 2-20 µl |
| BS-010530 | APL100 -- 10-100 µl |
| BS-010531 | APL200 -- 20-200 µl |
| BS-010532 | APL1000 -- 100-1000 µl |
| BS-010533 | APL5000 -- 500-5000 µl |
| BS-010534 | APL10000 -- 1000-10000 µl |
| Adjustable volume pipettes - 8 channels | Pipetten mit einstellbarem Volumen – 8 Kanäle |
| BS-010535 | APL8-10 -- 0.5-10 µl |
| BS-010536 | APL8-50 -- 5-50 µl |
| BS-010537 | APL8-200 -- 20-200 µl |
| BS-010538 | APL8-300 -- 50-300 µl |
| Adjustable volume pipettes - 12 channels | Pipetten mit einstellbarem Volumen – 12 Kanäle |
| BS-010539 | APL12-10 -- 0.5-10 µl |
| BS-010540 | APL12-50 -- 5-50 µl |
| BS-010541 | APL12-200 -- 20-200 µl |
| BS-010542 | APL12-300 -- 50-300 µl |

## ZUBEHÖR

**Mehrfachstativ**
BS-010523

Mehrfachstativ (feststehend) für 8 Pipetten

**Karussellstativ**
BS-010522

Karussellstativ (rotierend) für 6 Pipetten

**1-Position-Stativ**
BS-010524

**4-Positionen-Stativ**
BS-010525

**10 µl Filterspitzen**
BHZ01R1W-FS

Die Filterspitzen bestehen aus hochwertigem medizinischem Polypropylen und das Filterelement besteht aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht, das eine gute Hydrophobie aufweist.

**200 µl Filterspitzen**
BHZ03R1W-FS

Die Filterspitzen bestehen aus hochwertigem medizinischem Polypropylen und das Filterelement besteht aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht, das eine gute Hydrophobie aufweist.

**1000 µl Filterspitzen**
BHZ05R1W-FS

Die Filterspitzen bestehen aus hochwertigem medizinischem Polypropylen und das Filterelement besteht aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht, das eine gute Hydrophobie aufweist.