Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

Medical-Biological Research & Technologies

# Bio RS-24, Mini-rotatore

Basic Plus Product Class

## DESCRIZIONE

Il mini-rotatore **Bio RS-24** permette la rotazione verticale della piattaforma. Il rotatore è uno strumento ideale per evitare la coagulazione del sangue nelle provette e per eseguire le procedure di estrazione di componenti biologici.

Lo strumento è di agevole funzionamento ed è progettato per essere una soluzione a basso costo.

Il rotatore può essere usato in camere fredde o incubatori, operando a temperatura ambiente compresa tra + 4°C e + 40°C.

Le piattaforme serie **PRS** sono dotate di morsetti universali in gomma per il fissaggio di provette di varia dimensione;
Le piattaforme serie **PRSC** possiedono morsetti in metallo in grado di sostenere soluzioni più pesanti (es. terra, sabbia)

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| Range di controllo della velocità | 5-30 RPM |
| Impostazione digitale del tempo | 1 min–24 ore / non–stop (incremento di 1 min) |
| Movimento di rotazione verticale | sopraelevato, 360° |
| Tempo di funzionamento continuo massimo | 8 hrs |
| Carico massimo | 0.375 kg |
| Dimensioni complessive (L×P×H) | 325×190×155 mm |
| Peso | 1.4 kg |
| Corrente di ingresso/Consumo energetico | 12 V, 110 mA/1.3 W |
| Alimentatore esterno | C.A. Ingresso 100–240 V; 50/60 Hz; C.C. Uscita 12 V |

## NUMERO DI CATEGORIA

| | |
|---|---|
| **Including PRS-22 platform** | Con la piattaforma PRS-22 |
| **BS-010133-AAG** | 230VAC 50/60Hz Spina Euro |
| **BS-010133-AAK** | 100-240VAC 50/60Hz Conexion multiple (EU, UK, AU, US) |
| **BS-010133-BK** | IQ OQ documento |
| **BS-010133-CK** | PQ documento |

## ACCESSORI

**PRS-22**
BS-010117-FK
piattaforma

Può ospitare 22 provette con diametro a 10-16 mm (provette da 1,5 ml a 15 ml)

**PRSC-18**
BS-010117-EK
piattaforma

Può ospitare 18 provette con diametro fino a 16 mm (15 ml)

**PRS-4/12 piattaforma**
BS-010117-AK

Può ospitare 4 provette con diametro a 20-30 mm (provette da 50 ml) e 12 provette con diametro a 10-16 mm (provette da 1,5 ml a 15 ml)