

Assist, Pipetten Serie

BESCHREIBUNG

Die Pipetten der **Assist-Serie** sind Ein-Kanal- oder 8-/12-Kanal-Pipetten mit variablem Volumen, die der Messung oder Überführung von Volumina von 0,1 µl bis 10.000 µl (je nach Modell) dienen.

Mehrkanal-Pipetten werden in vier Volumenbereichen hergestellt: 0,5-10 µl, 5-50 µl, 20-200 µl, 50-300 µl.

Die Pipetten sind mit einem analogen Zähler ausgestattet, der das Pipettiervolumen anzeigt. Die Volumeneinstellung erfolgt durch Rechtsdrehung des Pipettier-Druckknopfes oder des schwarzen Einstellknopfes. Der Volumenbereich wird auf dem Pipettier-Druckknopf angezeigt.

Merkmale:

- Konturierte Griffform und leichtes Gewicht
- Erprobte Genauigkeit und Präzision
- UV-resistent & voll autoklavierbar
- 5- und 10-ml-Schaft, filtergeschützt
- Erhältlich in 8-/12-Kanal-Ausführung
- Farbkodiert zur leichten Volumenidentifikation
- Regelbares Auswurfhöhesystem – zur Unterbringung praktisch aller Spitzenmodelle
- Duale Volumeneinstellung mit Druckknopf oder Stellrad
- Weiches Federungssystem für sanfte, mühelose Pipettierung



Verwendung von handelsüblichen Pipetten, je nach Volumen:

- 2-10 µl
Messung und Überführung von Kleinstmengen, DNA-Sequenzierung und Enzym-Assay-Anwendungen.
- 10-1000 µl
Messung und Überführung von allseitigen wässrigen Lösungen, Säuren und Basen.
- 5000-10.000 µl
Messung und Überführung von großen Mengen.

Pipette - Max. Volumen

AP2 - 2µl
AP10 - 10µl
AP20 - 20µl
AP50 - 50µl
AP100 - 100µl
AP200 - 200µl
AP250 - 250µl
AP1000 - 1000µl
AP5000 - 5000µl
AP10000 - 10000µl

8 ch-Pipette - Max. Volumen

AP8-10 - 8 x 10µl
AP8-50 - 8 x 50µl
AP8-200 - 8 x 200µl
AP8-300 - 8 x 300µl

12 ch-Pipette - Max. Volumen

AP12-10 - 12 x 10µl
AP12-50 - 12 x 50µl

AP12-200 - 12 x 200µl

AP12-300 - 12 x 300µl

Pipettensets

AP10, AP20, AP200, AP1000

AP10, AP100, AP1000, AP5000

KAT.-NUMMER

Adjustable volume pipettes - Single channel	Pipetten mit einstellbarem Volumen – 1 Kanal
BS-010501	AP2 -- 0.1-2 µl
BS-010502	AP10 -- 0.5-10 µl
BS-010503	AP20 -- 2-20 µl
BS-010504	AP50 -- 5-50 µl
BS-010505	AP100 -- 10-100 µl
BS-010506	AP200 -- 20-200 µl
BS-010507	AP250 -- 50-250 µl
BS-010508	AP1000 -- 100-1000 µl
BS-010509	AP5000 -- 500-5000 µl
BS-010510	AP10000 -- 1000- 10000 µl
Adjustable volume pipettes - 8 channels	Pipetten mit einstellbarem Volumen – 8 Kanäle
BS-010511	AP8-10 -- 0.5-10 µl
BS-010513	AP8-50 -- 5-50 µl
BS-010515	AP8-200 -- 20-200 µl
BS-010517	AP8-300 -- 50-300 µl
Adjustable volume pipettes - 12 channels	Pipetten mit einstellbarem Volumen – 12 Kanäle
BS-010512	AP12-10 -- 0.5-10 µl
BS-010514	AP12-50 -- 5-50 µl
BS-010516	AP12-200 -- 20-200 µl
BS-010518	AP12-300 -- 50-300 µl
Sets	Sets
BS-010519	AP10, AP20, AP200, AP1000, 4-Position- Stativ, Demo- Spitzen
BS-010520	AP10, AP100, AP1000, AP5000, 4- Position-Stativ, Demo-Spitzen



Mehrfachstativ
BS-010523

Mehrfachstativ
(feststehend) für 8
Pipetten



Karussellstativ
BS-010522

Karussellstativ
(rotierend) für 6
Pipetten



1-Position-Stativ
BS-010524



4-Positionen-Stativ
BS-010525