

CKG16, Kalibrierungsskit

BESCHREIBUNG

CKG16 für Glasröhrchen mit Durchmesser 16 mm, Satz von 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 Standards (Latexpartikel).

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser

16 mm



KAT.-NUMMER

BS-050102-BK

CKG16 - ø16mm - 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 McF

ZUBEHÖR



DEN-1

BS-050102-AAF
Densitometer

(Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

[Mehr](#)



DEN-1B

BS-050104-AAF
Densitometer

(Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

[Mehr](#)



DEN-600

BS-050109-AAA
Photometer

DEN-600 ist ein kompaktes, tragbares, wiederaufladbares, batteriebetriebenes Photometer. DEN-600 besteht aus einem optischen System mit einer Wellenlänge von 600 nm, mit dem folgendem angewendet werden kann: 1) Abs (OD600) Verfahren ...

[Mehr](#)